


TIPOLOGIA	A GIORNO		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO		I
DURATA	PERMANENTE		P
Categoria	A giorno – SU PALO		
Descrizione	<p>Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali.</p> <p>Possono essere utilizzate bandiere e gonfaloni come insegne di esercizio.</p>		


<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 2 mq	2 ↔ 3 mq	3 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	(*)	n.a.	n.a.	n.a.

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	(*)
	In assenza di marciapiede	(*)

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI (7)					
(9) ≤ 1 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 1 ↔ 2 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 2 ↔ 3 (4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.	
(9) 3 ↔ 10 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9) 10 ↔ 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9) > 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

Illuminazione ammessa	luminosa
------------------------------	----------

Prescrizioni	<p>Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori.</p> <p>Le strutture di supporto non possono essere prevalenti rispetto all'insegna.</p> <p>Possono essere utilizzate le bandiere e gonfaloni come insegne di esercizio.</p> <p>Ammesse su suolo privato, o privato aperto al pubblico.</p>
Note	<p>(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio.</p> <p>(4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi).</p> <p>I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza.</p> <p>L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria.</p> <p>(9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia.</p> <p>(-) indica la parola "irrelevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella.</p> <p>(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.</p>
Posizione ammessa	Palo laterale – palo centrale
Sporto max	210 cm
Dimensione massima relativa	(-)
Dimensione massima assoluta	3 mq

TIPOLOGIA		SU TETTO	
TIPOLOGIA D'USO		INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA		PERMANENTE	P
Categoria	A giorno – SU TETTO		
Descrizione	Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina, montata generalmente sul tetto.		

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 15 mq	15 ↔ 20 mq	> 20 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	(*)
	In assenza di marciapiede	(*)


ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI(7)					
(9) ≤ 1 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 1 ↔ 6 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 6 ↔ 10 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 10 ↔ 15 (4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.	
(9) 15 ↔ 20(4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.	
(9) > 20 (4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.	

Illuminazione ammessa	Luminosa; illuminata
------------------------------	----------------------

Prescrizioni	<p>Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Non può essere aggettante rispetto al filo di costruzione.</p> <p>Le strutture di supporto non possono essere prevalenti rispetto all'insegna. L'insegna dovrà svilupparsi prevalentemente in senso longitudinale. Il margine inferiore non potrà essere posto ad un'altezza superiore ai 2/3 dell'altezza dell'insegna.</p> <p>L'insegna di esercizio potrà essere installata esclusivamente su tetti o coperture la cui attinenza all'esercizio sia strettamente diretta, ovvero le chiusure orizzontali interessate dall'installazione sono funzionali e in stretta relazione ai locali attinenti l'esercizio posti al piano terra. Tale prescrizione non si applica per le grandi strutture (centri direzionali e commerciali) dove possono essere installate concentrazioni di insegne di esercizio attinenti alle attività presenti all'interno delle strutture. (esempio: in un complesso edilizio residenziale a più piani, l'esercizio posto al piano terra non potrà usufruire di questa tipologia di insegna).</p>
Note	<p>(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio.</p> <p>(4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi).</p> <p>I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza.</p> <p>L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria.</p> <p>(9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia.</p> <p>(-) indica la parola "irrelevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella.</p> <p>(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.</p>
Posizione ammessa	Su tetto
Sporto max	(-)
Dimensione massima relativa	<p>Per esercizi aventi le facciate esposte verso l'esterno:</p> <p>(20% della facciata dell'esercizio per facciate fino a 50 mq; altezza max insegna 1.5 m)</p> <p>(32% della facciata dell'esercizio per facciate superiori a 50 mq e fino a 100 mq; h max 2.0 m)</p> <p>(38% della facciata dell'esercizio per facciate superiori a 100 mq; h max 4.5 m)</p>
Dimensione massima assoluta	110 mq

Per **facciata** si intende il fronte dell'esercizio insistente su di un unico prospetto architettonico; va calcolato moltiplicando lo sviluppo longitudinale, proiettato sul prospetto, del piano di calpestio principale dell'esercizio (es. piano terra di una concessionaria di auto, o di una ricezione d'albergo con servizi posti sullo stesso piano), moltiplicato per l'altezza che va, dal predetto piano, al piano di calpestio superiore o solaio di copertura. Se il piano superiore, ed eventualmente i successivi, hanno caratteristiche di utilizzo e dimensionali simili al piano principale, l'altezza va misurata fino alla chiusura orizzontale a copertura dell'ultimo piano considerato.

Per edifici con fronti ad andamento curvilinei, lo sviluppo longitudinale corrisponde all'effettivo sviluppo in lunghezza della sagoma dell'edificio. Per esercizi posti all'interno di grandi strutture (centri direzionali e commerciali) per facciata viene considerato il fronte principale dell'esercizio posto a contatto con la galleria o spazi di accesso.

TIPOLOGIA	BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, MOSAICI		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I	
DURATA	PERMANENTE	P	
Categoria	frontale - BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, MOSAICI		
Descrizione	Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.		

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 2 mq	2 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	1,6	2,2	2,2	n.a.	n.a.	n.a.

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	-
	In assenza di marciapiede	-

ZONA DI PIANO		A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI (7)						
(9)	≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9)	1 ↔ 2 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9)	3 ↔ 6 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9)	6 ↔ 10 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9)	10 ↔ 18(4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9)	> 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

Illuminazione ammessa	Illuminata: possono essere illuminate da sorgente esterna
------------------------------	---

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Da collocarsi preferibilmente all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse con misura massima uguale al filo esterno della cornice stessa. Obbligo di angoli smussati o stondati.
Note	(4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). I valori espressi circa le superfici (4) si riferiscono alla superfici destinate all'impianto. Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrelevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) valgono le prescrizioni da codice della strada

TIPOLOGIA	CASSONETTO		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO		I
DURATA	PERMANENTE		P
Categoria	frontale – CASSONETTO		
Descrizione	Si tratta di strutture parallelepipediche costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno, su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.		
		Su vetrina	su facciata

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	-
	In assenza di marciapiede	-

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI (7)					
(9) ≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9) 1 ↔ 3 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9) 3 ↔ 6 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 6 ↔ 10 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 10 ↔ 18(4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) > 18 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	

Illuminazione ammessa	Illuminata; luminosa.
------------------------------	-----------------------

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Sono ammesse solo a piano terra. L'insegna di esercizio potrà essere installata esclusivamente su vetrine o facciate la cui attinenza all'esercizio sia strettamente diretta, ovvero le chiusure verticali interessate dall'installazione sono funzionali e in stretta relazione ai locali attinenti l'esercizio posti al piano terra. Tale prescrizione non si applica per le grandi strutture (centri direzionali e commerciali) dove possono essere installate, su facciate, concentrazioni di insegne di esercizio attinenti alle attività presenti all'interno delle strutture. Prevalentemente a sviluppo longitudinale.
Note	(*) (vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio). (4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.
Posizione ammessa	in aderenza – in spessore
Sporto max	20 cm
Dimensione massima relativa	Se il cassonetto è sulla vetrina: (come immagine sopra): 25% della vetrina. Se ad unica insegna, insistente su più vetrine poste sullo stesso fronte, la percentuale va calcolata sulla somma delle superfici delle vetrine. Se il cassonetto è posto sulla facciata: Per esercizi aventi le facciate esposte verso l'esterno: (15% della facciata dell'esercizio per facciate fino a 50 mq; altezza max insegna 1.2 m) (20% della facciata dell'esercizio per facciate superiori a 50 mq e fino a 100 mq; h max 1.6 m) (25% della facciata dell'esercizio per facciate superiori a 100 mq; h max 3.5 m) Se l'insegna è posta sulla facciata interessata anche da vetrine già dotate di insegne, la superficie della facciata va calcolata sottraendo le superfici delle vetrine già utilizzate per le insegne ivi posizionate.
Dimensione massima assoluta	40 mq

Per **facciata** si intende il fronte dell'esercizio insistente su di un unico prospetto architettonico; va calcolato moltiplicando lo sviluppo longitudinale, proiettato sul prospetto, del piano di calpestio principale dell'esercizio (es. piano terra di una concessionaria di auto, o di una ricezione d'albergo con servizi posti sullo stesso piano), moltiplicato per l'altezza che va, dal predetto piano, al piano di calpestio superiore o solaio di copertura. Se il piano superiore, ed eventualmente i successivi, hanno caratteristiche di utilizzo e dimensionali simili al piano principale, l'altezza va misurata fino alla chiusura orizzontale a copertura dell'ultimo piano considerato.

Per edifici con fronti ad andamento curvilinei, lo sviluppo longitudinale corrisponde all'effettivo sviluppo in lunghezza della sagoma dell'edificio. Per esercizi posti all'interno di grandi strutture (centri direzionali e commerciali) per facciata viene considerato il fronte principale dell'esercizio posto a contatto con la galleria o spazi di accesso.

TIPOLOGIA	CASSONETTO		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO		I
DURATA	PERMANENTE		P
Categoria	bandiera - CASSONETTO		
Descrizione	si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.		

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 1.5 mq	1.5 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	(*)
	In assenza di marciapiede	(*)

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI(7)					
(9) ≤ 1 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 1 ↔ 1.5 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 1.5 ↔ 6 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9) 6 ↔ 10 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9) 10 ↔ 18(4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9) > 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

Illuminazione ammessa	luminosa
------------------------------	----------

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Sono ammesse solo a piano terra.
Note	(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio. (4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.
Posizione ammessa	Orizzontale - verticale - appesa - a ponte
Sporto max	120 cm
Dimensione massima relativa	(-)
Dimensione massima assoluta	1,5 mq

TIPOLOGIA	FILAMENTO NEON		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO		I
DURATA	PERMANENTE		P
Categoria	frontale – FILAMENTO NEON		
Descrizione	Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.		

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 5 mq	5 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	-
	In assenza di marciapiede	-

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI(7)					
(9)	≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.
(9)	1 ↔ 3 (4)	A	A	A	c.d.s.
(9)	3 ↔ 5 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.
(9)	5 ↔ 10 (4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.
(9)	10 ↔ 18(4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	> 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa	luminosa.
------------------------------	-----------

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Sono ammesse solo a piano terra. Da collocarsi all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse, con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa. Ammesse ad un solo filo. In zona A1 ammessa solo in posizione interna.
Note	(4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). Nella zona A1 e solo all'interno del centro antico la distanza dal limite della carreggiata espressa in tabella non sono vincolanti, ma comunque l'insegna deve assicurare il transito pedonale e veicolare in sicurezza. Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada
Posizione ammessa	Interna – frontale – in aderenza
Sporto max	50 cm
Dimensione massima relativa	20% vetrina.
Dimensione massima assoluta	10 mq

TIPOLOGIA	PORTALE		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO		I
DURATA	PERMANENTE		P
Categoria	frontale – PORTALE		
Descrizione	Sono definite insegne a portale le insegne caratterizzate da doppio montante posto all'estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso all'esercizio delimitato da recinzione perimetrale.		

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	-
	In assenza di marciapiede	-

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI (7)					
(9) ≤ 1 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 1 ↔ 3 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 3 ↔ 6 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 6 ↔ 10 (4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.	
(9) 10 ↔ 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9) > 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

Illuminazione ammessa	<p>Illuminata: con lampade aggettanti a mezzo di bracci. Luminosa.</p> <p>Sporgenza braccio max 60 cm: altezza da terra dei corpi illuminanti da 250 cm a 450 cm.</p> <p>Sporgenza braccio max 100 cm: altezza da terra dei corpi illuminanti da 350 cm a 450 cm.</p> <p>I materiali della lampada e dei bracci dovrà essere coordinato con i serramenti dell'esercizio.</p>
------------------------------	--

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori.
Note	<p>(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio.</p> <p>(4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi).</p> <p>I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto).</p> <p>Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza.</p> <p>L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria.</p> <p>(9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia.</p> <p>(-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella.</p> <p>(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.</p>
Posizione ammessa	portale
Sporto max	(in linea con la recinzione)
Dimensione massima relativa	(-)
Dimensione massima assoluta	10 mq

TIPOLOGIA	LETTERE SINGOLE	
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	PERMANENTE	P
Categoria	frontale - LETTERE SINGOLE	
Descrizione	<p>si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.</p>	


<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

DIDSTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	-
	In assenza di marciapiede	-

ZONA DI PIANO		A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI (7)						
(9)	≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9)	1 ↔ 3 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9)	3 ↔ 6 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9)	6 ↔ 10 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9)	10 ↔ 18 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9)	> 18 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	

Illuminazione ammessa	Insegna illuminata: sorgente esterna (proiettore); la sorgente luminosa e gli elementi di elettrificazione devono essere sempre occultati. Non ammesse insegne luminose.
------------------------------	--

Prescrizioni	<p>Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Sono ammesse solo a piano terra. Da collocarsi all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse, con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa. Ammesse ad un solo filo. In zona A1 ammessa solo in posizione interna.</p>
Note	<p>(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio. (4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). Nella zona A1 e solo all'interno del centro antico la distanza dal limite della carreggiata espressa in tabella non sono vincolanti, ma comunque l'insegna deve assicurare il transito pedonale e veicolare in sicurezza. Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.</p>
Posizione ammessa	Interna - frontale - in aderenza
Sporto max	50 cm
Dimensione massima relativa	30% della vetrina. Se ad unica insegna, insistente su più vetrine poste sullo stesso fronte, la percentuale va calcolata sulla somma delle superfici delle vetrine.
Dimensione massima assoluta	50 mq

TIPOLOGIA		VETROFANIE - VETROGRAFIE	
TIPOLOGIA D'USO		INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA		PERMANENTE	P
Categoria	frontale - VETROFANIE - VETROGRAFIE		
Descrizione	<p>Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido, ecc.) possono essere direttamente sulla vetrina. Non rientrano in questa categoria gli adesivi dei singoli prodotti venduti all'interno.</p>		

misure espresse in metri (4)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	n.a.	n.a.

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	-
	In assenza di marciapiede	-

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI (7)					
(9) ≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9) 1 ↔ 3 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9) 3 ↔ 6 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 6 ↔ 9 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 9 ↔ 10 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) > 10 (4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.	

Illuminazione ammessa	Illuminata: possono essere illuminate da sorgente esterna
-----------------------	---

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Le vetrofanie possono essere eseguite solo all'interno della vetrina.
Note	<p>(4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi).</p> <p>I valori espressi circa le superfici (4) si riferiscono alla superfici destinate all'impianto. Deve essere garantito sempre il transito pedonale.</p> <p>L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria.</p> <p>(9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia.</p> <p>(-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella.</p> <p>(c.d.s.) valgono le prescrizioni da codice della strada</p>
Sporto max	A filo parete o facciata esterna
Dimensione massima relativa	20% della vetrina
Dimensione massima assoluta	20 mq
Posizione ammessa	In spessore - interna

TIPOLOGIA		A GIORNO	
TIPOLOGIA D'USO		INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA		PERMANENTE	P
Categoria	A giorno - TOTEM - STELE		
Descrizione	Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.		

misure espresse in metri (4)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	(*)
	In assenza di marciapiede	(*)

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1
FORMATI AMMESSI (7)				
(9) ≤ 1 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.
(9) 1 ↔ 3 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.
(9) 3 ↔ 6 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.
(9) 6 ↔ 10 (4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.
(9) 10 ↔ 18 (4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.
(9) > 18 (4)	n.a.	n.a.	A	c.d.s.

illuminazione ammessa	Luminosa; illuminata
-----------------------	----------------------

Prescrizioni	<p>Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori.</p> <p>Ammissa su suolo privato, o privato aperto al pubblico.</p> <p>L'insegna di cui alla figura 2 e 4 è ammessa esclusivamente per grandi centri direzionali e commerciali, mentre l'insegna di cui alla fig. 3 è ammessa per esercizi con facciata singola e continua superiore a 180 mq, oppure a servizio di grandi centri commerciali e direzionali, esclusivamente per indicare il centro o a servizio delle attività rilevanti e principali dotate almeno di un fronte commerciale interno superiore a 180 mq. Per la figura 3 la superficie massima per facciata è di 30 mq, con altezza pannello max 4 metri, altezza struttura, escluso di insegna, pari a 15 metri.</p> <p>L'utilizzo dell'insegna di cui alla figura 1 non è ammessa all'interno dei grandi centri commerciali e direzionali per le attività di esercizio non considerate principali e caratterizzanti il centro. Le stesse potranno usufruire degli spazi dedicati negli impianti di cui alla figura 2 e 4.</p> <p>Per l'utilizzo dell'insegna, va considerata solamente la facciata principale dell'esercizio.</p>
Note	<p>(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio.</p> <p>(4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi).</p> <p>I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto).</p> <p>Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza.</p> <p>L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria.</p> <p>(9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia.</p> <p>(-) indica la parola "irrelevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella.</p> <p>(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.</p>
Posizione ammessa	totem
Sporto max	(-)
Dimensione massima relativa	(-)
Dimensione massima assoluta	<p>attività con facciata fino a 70 mq: 8 mq per lato, altezza max. 6 metri</p> <p>attività con facciata da 70 mq e fino a 180 mq: 16 mq per lato, altezza max 8 metri.</p> <p>Attività con facciata superiore a 180 mq: 25 mq per lato, altezza max. 10 metri.</p>

Per **facciata** si intende il fronte dell'esercizio insistente su di un unico prospetto architettonico; va calcolato moltiplicando lo sviluppo longitudinale, proiettato sul prospetto, del piano di calpestio principale dell'esercizio (es. piano terra di una concessionaria di auto, o di una ricezione d'albergo con servizi posti sullo stesso piano), moltiplicato per l'altezza che va, dal predetto piano, al piano di calpestio superiore o solaio di copertura. Se il piano superiore, ed eventualmente i successivi, hanno caratteristiche di utilizzo e dimensionali simili al piano principale, l'altezza va misurata fino alla chiusura orizzontale a copertura dell'ultimo piano considerato.

Per edifici con fronti ad andamento curvilinei, lo sviluppo longitudinale corrisponde all'effettivo sviluppo in lunghezza della sagoma dell'edificio. Per esercizi posti all'interno di grandi strutture (centri direzionali e commerciali) per facciata viene considerato il fronte principale dell'esercizio posto a contatto con la galleria o spazi di accesso.

TIPOLOGIA	MURALES, ISCRIZIONI DIPINTE, TROMPE L'OEIL, GRAFFITI		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO		I
DURATA	PERMANENTE		P
Categoria	frontale - MURALES, ISCRIZIONI DIPINTE, TROMPE L'OEIL, GRAFFITI		
Descrizione	I murale ed i trompe l'oeil vengono realizzati con la tecnica dell'affresco sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario.		

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 2 mq	2 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 20 mq	> 20 mq
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	-	n.a.

DIDSTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	-
	In assenza di marciapiede	-

ZONA DI PIANO		A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI (7)						
(9)	≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9)	1 ↔ 2 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9)	3 ↔ 6 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9)	6 ↔ 9 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9)	9 ↔ 20 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9)	> 20 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

Illuminazione ammessa	Illuminata: possono essere illuminate da sorgente esterna
------------------------------	---

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Per le iscrizioni dipinte direttamente su pareti è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste, se si trovano sul fronte dell'edificio devono limitarsi al livello del piano terreno.
Note	(4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). Nella zona A1 e solo all'interno del centro antico la distanza dal limite della carreggiata espressa in tabella non sono vincolanti, ma comunque l'insegna deve assicurare il transito pedonale e veicolare in sicurezza. I valori espressi circa le superfici (4) si riferiscono alla superfici destinate all'impianto. Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.

Posizione ammessa	In aderenza
Sporto max	20 cm
Dimensione massima relativa	20% della vetrina
Dimensione massima assoluta	20 mq

TIPOLOGIA	PLANCE E PANNELLI		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO		I
DURATA	PERMANENTE		P
Categoria	frontale - PLANCE E PANNELLI		
Descrizione	Si tratta di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, plexiglass, pietra. Vengono illuminate da una sorgente esterna.		

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 2 mq	2 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	-
	In assenza di marciapiede	-

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI(7)					
(9)	≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.
(9)	1 ↔ 2 (4)	A	A	A	c.d.s.
(9)	2 ↔ 6 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.
(9)	6 ↔ 10 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.
(9)	10 ↔ 18(4)	n.a.	A	A	c.d.s.
(9)	> 18 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.

Illuminazione ammessa	<p>Illuminata: con lampade aggettanti a mezzo di bracci. Sporgenza braccio max 60 cm: altezza da terra dei corpi illuminanti da 250 cm a 450 cm. Sporgenza braccio max 100 cm: altezza da terra dei corpi illuminanti da 350 cm a 450 cm. I materiali della lampada e dei bracci dovrà essere coordinato con i serramenti dell'esercizio.</p>
------------------------------	--

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Sono ammesse solo a piano terra.
Note	<p>(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio. (4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.</p>
Posizione ammessa	in aderenza - a distanza - inclinata - in spessore - portale
Sporto max	25 cm
Dimensione massima relativa	30% della vetrina. Se ad unica insegna, insistente su più vetrine poste sullo stesso fronte, la percentuale va calcolata sulla somma delle superfici delle vetrine.
Dimensione massima assoluta	50 mq

TIPOLOGIA	PLANCE - PANNELLI		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I	
DURATA	PERMANENTE	P	
Categoria	bandiera - PLANCE - PANNELLI		
Descrizione	si tratta di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzati in metallo, legno, ceramica, plexiglas, pietra.		


<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 2 mq	2 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	(*)
	In assenza di marciapiede	(*)

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI(7)					
(9)	≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.
(9)	1 ↔ 2 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	2 ↔ 6 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	6 ↔ 10 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	10 ↔ 18(4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	> 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa	Illuminata
------------------------------	------------

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Sono ammesse solo a piano terra.
Note	(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio. (4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.
Posizione ammessa	Orizzontale - verticale - appesa
Sporto max	80 cm
Dimensione massima relativa	(-)
Dimensione massima assoluta	1 mq

TIPOLOGIA	SCULTURE - TRAFORI		
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO		I
DURATA	PERMANENTE		P
Categoria	bandiera - SCULTURE - TRAFORI		
Descrizione	<p>si tratta di opere complesse realizzate in metallo, legno o materiali diversi; possono avere le più svariate forme anche traforate. Possono essere illuminate da una sorgente esterna.</p>		

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 2 mq	2 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	(*)
	In assenza di marciapiede	(*)

ZONA DI PIANO		A1	A2	A3	B1
FORMATI AMMESSI (7)					
(9)	≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.
(9)	1 ↔ 2 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	2 ↔ 6 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	6 ↔ 10 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	10 ↔ 18(4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	> 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa	illuminata
------------------------------	------------

Prescrizioni	<p>Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Sono ammesse solo a piano terra.</p>
Note	<p>(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio. (4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.</p>
Posizione ammessa	Orizzontale - verticale - appesa
Sporto max	80 cm
Dimensione massima relativa	(-)
Dimensione massima assoluta	1 mq

TIPOLOGIA	LETTERE SINGOLE	
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	PERMANENTE	P
Categoria	bandiera – LETTERE SINGOLE	
Descrizione	si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o metallo.	


<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 2 mq	2 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	(*)
	In assenza di marciapiede	(*)

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI (7)					
(9) ≤ 1 (4)	A	A	A	c.d.s.	
(9) 1 ↔ 2 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.	
(9) 2 ↔ 6 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9) 6 ↔ 10 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9) 10 ↔ 18(4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
(9) > 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

Illuminazione ammessa	Illuminata
------------------------------	------------

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Sono ammesse solo a piano terra.
Note	(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio. (4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrelevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.
Posizione ammessa	Orizzontale – verticale – appesa – a ponte
Sporto max	80 cm
Dimensione massima relativa	(-)
Dimensione massima assoluta	2 mq

TIPOLOGIA		FILAMENTO NEON	
TIPOLOGIA D'USO		INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA		PERMANENTE	P
Categoria	bandiera - FILAMENTO NEON		
Descrizione	si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.		

<i>misure espresse in metri (4)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 1.5 mq	1.5 ↔ 6 mq	6 ↔ 10 mq	10 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	(*)	(*)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

DISTANZE LIMITE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede	(*)
	In assenza di marciapiede	(*)

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B1	
FORMATI AMMESSI(7)					
(9)	≤ 1 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.
(9)	1 ↔ 1.5 (4)	n.a.	A	A	c.d.s.
(9)	1.5 ↔ 6 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	6 ↔ 10 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	10 ↔ 18(4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
(9)	> 18 (4)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa	luminosa
------------------------------	----------

Prescrizioni	Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l'obbligo di presentazione tavola di inserimento ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. Sono ammesse solo a piano terra.
Note	(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di esercizio. (4) Superficie per facciata. (es: 3 ↔ 6 significa che l'insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m compresi). I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. L'altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all'insegna pubblicitaria. (9) altri formati. La forma dell'impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, e comunque vincolata al parere dell'Ufficio/settore dell'ente Comune competente in materia. (-) indica la parola "irrilevante", ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in tabella. (c.d.s.) prescrizioni da codice della strada.
Posizione ammessa	Orizzontale - verticale - appesa - a ponte
Sporto max	100 cm
Dimensione massima relativa	(-)
Dimensione massima assoluta	1.5 mq

